

ES5162LP MFP

OKI®



Multifuncional Mono perfeita para aperfeiçoar seu fluxo de trabalho.



O Meio ambiente

- Tecnologia LED** Longa duração e alta qualidade de impressão
- Energy Star®** Comprovada eficiência energética
- Impressão duplex (frente-e-verso)** Economia de recursos
- Modo Deep Sleep** Baixo consumo de energia (<2W)
- Desligamento automático** Poupa energia durante períodos prolongados sem uso
- Toner separado do cilindro** Menor quantidade de peças para descarte





Toda a flexibilidade que seu escritório precisa em um só equipamento

Destaques:

Multifuncional Mono com tecnologia LED 4 em 1
- impressão, cópia, digitalização e fax

- **Compacta** – ideal para escritórios e grupos de trabalhos
- **Até 47 páginas por minuto**
- **Impressão duplex (frente e verso) padrão**
- **Digitalização colorida**
- **Tela LCD de 7" reclinável**
- **Pronta para impressão em redes, AirPrint e Google Cloud Print**
- **Impressão segura criptografada para garantir a confidencialidade dos documentos**
- **Armazenamento direto no equipamento, não requer HD externo**
- **Toner Inicial para até 10.500 páginas**
- **Interface de Rede e USB padrão e conexão para Pen Drive frontal**
- **3GB de memória**
- **Alimentador automático de documentos duplex (RADF) de 50 folhas – digitaliza ambos os lados**
- **Garantia de 1 ano para o equipamento.**

Poupe tempo e dinheiro – A ES5162LP MFP foi desenvolvida para ser de fácil utilização, combinando impressão, cópia, fax e digitalização em um único equipamento.

Conte com a tela touch screen colorida de 7" e sistema de menu intuitivo, botões de acesso rápido e personalizável para seu escritório ficar ainda mais inteligente.

Manipule documentos usando a opção de criptografia avançada em redes Gigabit e obtenha a máxima produtividade nas funções de impressão e digitalização segura.

Controle o acesso dos usuários e restrinja os recursos que cada um pode ter no equipamento, bem como a definição de cotas.

Reduza o desperdício e descarte de materiais com os suprimentos da ES5162LP. Usando toner e cilindro separados você troca somente o necessário, poupando recursos e reduzindo o custo de operação.

Compartilhe arquivos e documentos com agilidade – coloque o documento no vidro de exposição ou no alimentador automático de documentos (RADF) frente e verso de 50 folhas e digitalize em cores ou mono para seu PC ou MAC. Salve e envie a versão eletrônica para uma pasta no seu PC, rede ou site FTP, em anexo para um endereço de e-mail, ou fax.

Acesse diretamente o catálogo de endereços no servidor via LDAP, reduza o tempo de digitação e melhore a confiabilidade na entrega de documentos.

A ES5162LP oferece também recursos de fax avançado, incluindo internet fax (T.37), discagem por um toque, toque distinto e o recurso de entrega automática que encaminha todos os fax recebidos para uma pasta ou endereços de e-mail determinados.

Impressão sem fio (opcional) e em movimento

A ES5162LP em rede suporta impressão em nuvem/mobile com o Google Cloud Print, Air Print para Apple IOS e o aplicativo OKI mobile Print para Android.

Operação eficiente - A ES5162LP MFP conta com uma série de benefícios relacionados à redução de consumo de energia e recursos:


Certificada pela Energy Star – Menor consumo de energia, especialmente no modo Deep Sleep;

Deep Sleep – Permite operação consumindo menos de 2W;

Impressão Duplex – Diminui o consumo de papel, imprimindo frente e verso da folha;

Função Economia de Toner – permite reduzir o uso de toner ao imprimir em modo rascunho os documentos do escritório.

Painel de operação ES5162LP MFP



Grande flexibilidade para digitalização e Liberação dos seus trabalhos nos mais variados ambientes.

Digitalize para PC e internet, libere os documentos armazenados em nuvem via Google Cloud Print e Apple AirPrint.

Teclas de Acesso Rápido: características primárias são simples de localizar e acessar

Teclado Alfanumérico: digite números de fax, códigos e quantidades com um toque.



Tela touch screen reclinável LCD de 7": simplifica a navegação e aumenta a produtividade do usuário; a tela inicial personalizável coloca as funções mais utilizadas e orientações de diagnóstico ao alcance do usuário para processos de trabalho rápidos e eficientes.

Visão geral

Impressão frente e verso automática, cópia, digitalização e fax. Alimentador Automático de Documentos (RADF) para um processamento simples, eficiente e econômico de documentos.



Toner de alta capacidade para reduzir o número de intervenções do usuário.



Tela touch screen reclinável LCD de 7" personalizável, com o sistema de menu intuitivo e função de ajuda simplificada. Melhore sua experiência configurando os recursos mais frequentes na tela inicial para **um acesso rápido e fácil.**



Imprima ou digitalize diretamente a partir de uma unidade USB sem a necessidade de um PC..



Alta capacidade de papel - ideal para impressões de grandes volumes - até 1160 folhas, com a segunda bandeja **opcional instalada.**



Manuseio flexível de papel, em formatos desde A6 a banners com 1,3 m de comprimento e até 163 g/m² via bandeja de papel multifunções (MPT) de 100 folhas com detecção **automática.**



Informações para Pedidos

Descrição	Código
ES5162LP MFP	61602601
Suprimentos	Código
Cartucho de Toner (12.000 páginas) ⁵	45807115
Cilindro de Impressão (30.000 páginas) ⁶	44574317

Opcionais	Código	
2ª bandeja para 530 folhas	44575713	
Módulo Wi-fi (802.11 a/b/g/n)	45830201	
Serviços	Cobertura	
Instalação física e lógica	até 100km	SV20000294
Upgrade para garantia on-site	até 100km	SV20000295
Upgrade para garantia on-site 24 meses	até 100km	SV20000297
Extensão garantia balcão 24 meses		SV10000299

ES5162LP MFP

Especificações

Impressão	
Tecnologia	Digital LED
Velocidade	Até 47 ppm (Carta)
Velocidade frente e verso	Até 20 ipm ¹
Tempo da primeira página	Até 5 segundos ¹
Resolução de impressão	Até 1200 x 1200 dpi
Velocidade do processador	667 MHz
Ciclo máximo de trabalho	Até 100.000 páginas/mês
Emulações	PCL® 6, Postscript® 3, IBM® PPR; EPSON® FX; XPS

Sistemas operacionais ²	Microsoft® Windows® 8.1, Windows 7, Windows Vista®, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003; Mac OS 10.6.8 - 10.9; Linux e Unix
------------------------------------	---

Conectividade	Padrão - High-Speed USB v2.0 (Interface e Host), Gigabit Ethernet (10/100/1000 Base-TX); Módulo Wi-Fi IEEE802.11 a/b/g/n opcional
---------------	---

Impressão frente e verso (duplex)	Padrão
-----------------------------------	--------

Impressão Segura/Criptografada	Sim
--------------------------------	-----

Copiadora	
Velocidade de cópia	Até 42 cpm ¹
Velocidade frente e verso	Até 17 ipm ¹
Tempo para primeira cópia	Até 10 segundos ¹
Resolução de cópia	600 x 600 dpi
Zoom	25% a 400% com incrementos de 1%
Seleção de cópias	1 ~ 99
Cópia frente e verso	Padrão

Funções de cópia	Cópia de documentos; Agrupado; n-Up; Mixed; Apagamento de borda
------------------	---

Scanner	
Tipo do Scanner	ColorCIS
Entrada de documentos	Alimentador com reversão (RADF); vidro de exposições
Velocidade	Até 2 seg./pág. Preto & Branco; 6 seg./pág. Colorida ¹
Resolução	600 dpi

Função Scan-to	Pasta (CIFS/SMB/FTP/HTTP), E-mail com suporte LDAP, Memória USB, PDF, Secure PDF, High compression-PDF, S-TIFF/JM-TIFF (RAW/G3/G4 Compressed), JPEG, XPS, Digitalizar para computador (com Actkey), Remote Scan, OCR e PDF/A suportado com SENDYS Explorer LITE e ABBYY® FineReader 12 Sprint
----------------	---

Fax	
Fax Modem	33.6 kbps Super G3
Conectividade	RJ11 x 2 (Linha/Tel), PSTN, PBX
Memória	4 MB (aproximadamente 200 páginas ³)
Teclas acesso rápido	Botão Fax e atalhos na tela
Discagem rápida	Até 300 destinos; 20 grupos

Funções Fax	Discagem no gancho; Rediscagem; PC Fax; Fax para Servidor de Fax; Internet Fax (T.37); Troca automática Fax/Tel; Detecção de toque distinto; Seleção de bandeja automática de impressão Fax; Bloqueio de Fax indesejável; Eliminação de bordas; Entrega automatizada; Impressão/Digitalização Duplex
-------------	--

Imagens com caráter ilustrativo. Todas as marcas e nomes de produtos são marcas comerciais e/ou registradas de seus respectivos proprietários.

2015 Oki Data Americas, Inc. OKI Reg. T.M

OKI DATA AMERICAS, INC.

USA
2000 BISHOPS GATE BLVD.
MOUNT LAUREL, NJ 08054-4620
TEL: 800.OKI.DATA (800.654.3282)
FAX: 856.222.5320

CANADA
4140B SLADEVIEW CRESCENT
UNITS 7 & 8
MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 6A1
TEL: 905.608.5000
FAX: 905.608.5040

LATIN AMERICA
2000 BISHOPS GATE BLVD.
MOUNT LAUREL, NJ 08054-4620
TEL: 856.231.0002
FAX: 856.222.5071

OKI DATA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
MARIANO ESCOBEDO, 748 8º PISO
COL. NUEVA ANZURES C.P. 11590
MÉXICO, D.F.
TEL: 55.5263.8780
FAX: 55.5250.3501

OKI DATA DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA.
AV. ALFREDO EGÍDIO DE SOUZA ARANHA, 100
BLOCO C – 4º ANDAR
04726-170 – SÃO PAULO – SP – BRASIL
TEL: 11.3444.3500
FAX: 11.3444.3502

www.oki.com.br

Versão: V0 – 12/2015

Memória	
---------	--

Padrão/Máx. RAM	3 GB compartilhada ⁴
-----------------	---------------------------------

Armazenamento	2.5 GB flash
---------------	--------------

Wireless LAN (opcional)	
-------------------------	--

Protocolos	Wi-Fi CERTIFIED ⁵ a/b/g/n; Wi-Fi Protected Setup ⁶
------------	--

Segurança	WPA2 - Enterprise, Personal; EAP Type(s): EAP-TLS, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2
-----------	--

Painel Operador	
-----------------	--

Descrição	Tela LCD de 7"; Botões de acesso rápido e interface intuitiva
-----------	---

Manuseio de Papel	
-------------------	--

Capacidade Padrão	530 folhas bandeja principal + 100 folhas na bandeja frontal
Capacidade de Saída:	50 folhas RADF duplex

Capacidade Máxima	150 folhas face para cima e 100 folhas face para baixo
-------------------	--

Capacidade Máxima	1160 folhas com 2ª bandeja opcional para 530 folhas
-------------------	---

Formatos Suportados	Bandeja Frontal: 8,5 cm x 13,82 cm up até 21,6 cm x 132 cm, envelopes COM-10, COM-9, C5, C6, DL e Monarch; Bandeja 1: Carta, Ofício 1, Ofício 2, A4, A5, A6, B5; 2ª Bandeja opcional: Carta, Ofício 1, Ofício 2, A4, A5, B5; Duplex: Carta, Ofício 1, Ofício 2, A4, B5; RADF: Carta, Ofício 1, Ofício 2, A4, A5, B5; Vidro de exposições: Até Ofício 2
---------------------	---

Peso do Papel	Bandeja Frontal: 60~163 g/m ² ; Bandeja 1/2ª Bandeja opcional/Duplex: 60~120 g/m ² RADF: 60~105 g/m ²
---------------	---

Tipos de Papel	Comum, Reciclado, Timbrado, Pesado, Cartão, Áspero, Etiquetas, Envelopes, Transparências
----------------	--

Ambiental	
-----------	--

Dimensões (LxPxA)	433mm x 478mm x 496mm
-------------------	-----------------------

Peso	22 kg
------	-------

Consumo de energia	Deep Sleep: 1.9W; Power Save: 10W; Espera 95W; Imprimindo: 660W; Pico: 950W
--------------------	---

ENERGY STAR® compatível	Sim
-------------------------	-----

ENERGY STAR Tec Value	2.55 kWh
-----------------------	----------

Ruído Acústico	Operação: 56dBA ou menos; Espera: 30dBA ou menos
----------------	--

Suprimentos	
-------------	--

Cartucho de Toner	Até 12.000 páginas ⁵
-------------------	---------------------------------

Cilindro de Impressão	Até 30.000 páginas ⁶
-----------------------	---------------------------------

Garantia ⁷	
-----------------------	--

Equipamento	1 ano balcão
-------------	--------------

Pente de LEDs	5 anos balcão
---------------	---------------

Suprimentos ⁸	90 dias
--------------------------	---------

Para mais informações sobre serviços e produtos OKI – inclusive as extensões de garantia – entre em contato conosco pelo telefone (11) 3543-5500 ou visite nosso www.oki.com.br

1 – Resultados de desempenho em folhas de formato carta, face única publicados com base em testes de laboratório. Resultados individuais podem variar.

2 – Para novos drivers e atualização de compatibilidade de sistemas operacionais, acesse o site www.okidata.com.br

3 – Com base na tabela de teste ITU-T nº 1

4 – 512MB RAM + 2.5 GB memória compartilhada (eMMC)

5 – Rendimento estimado com base na ISO/IEC NBR19752. Cartucho de toner inicial para até 10.500 páginas.

6 – Rendimento estimado em impressão de 3 páginas por trabalho (podendo variar de acordo com o número de páginas impressas por tarefa).

7 – Esta garantia não se aplica em hipótese de danos causados aos produtos decorrentes de seu uso em desacordo com as instruções contidas no guia de usuário, bem como pela utilização de suprimentos não originais OKI (tais como: compatíveis, remanufaturados, recondicionados, etc.).

8 – A garantia de 90 dias para suprimentos contra defeito de fabricação não se confunde com o esgotamento em razão da utilização e independe do volume de páginas produzidas. Caso a quantidade de páginas prevista seja atingida dentro destes 90 dias, a garantia perde a validade em decorrência do consumo total do suprimento.



OKI